

АКТ  
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2018 - 2019 году  
составлен «22» августа 2018 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ

(полное наименование организации, год постройки)

МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кумысская, д. 1А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Цыбикова Марина Кимовна, тел. 83012551494

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 13 » апреля 2018 г. № 330 в период с « 14 » по « 30 » августа 2018 г.

комиссией МУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию

(должность, фамилия, имя, отчество)

Администрации г. Улан-Удэ Гарматарова Серафима Гавриловна

Секретарь комиссии:

главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования Братенькова Галина

(должность, фамилия, имя, отчество)

Иннокентьевна

Члены комиссии:

старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. Улан-Удэ Гладыгина Анна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Александровна;

Заместитель начальника управления ЧС Администрации г. Улан-Удэ Федоров Дмитрий

Геннадьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ОНД и ПР ГУ МЧС России по РБ Сурикова Ирина Николаевна ;

Ведущий специалист МКУ «ХЭГ» Санхядова Людмила Яковлевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инженер ПЦО ОВО по г. Улан-Удэ-филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РБ

Серова Марина Геннадьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник МКУ «ЦМРО» Егодурова Марина Владимировна

проведена проверка готовности

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ (далее - организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ

от « 29 » февраля 20 16 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09» апреля 2014 г. № 477998, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» июня 2014 г. № 508819 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной регистрации права № 03-03/001-03/015/038/2016-944/2 от 18.04.2016 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» марта 2018 г., серия 03Л01, № 0001652, регистрационный номер №3036

Министерство образования и науки Республики Бурятия, срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «23» января 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «21» марта 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 7 единиц, в том числе мест осуществления образовательной деятельности согласно приложению к лицензии.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

капитальный ремонт бани, выполнены \_ООО «Окна столицы»\_

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_1\_ объектах, в том числе:

текущий ремонт административно-хозяйственного корпуса, выполнены ООО «Окна столицы»,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_оформлен\_, гарантийные обязательства \_имеются\_;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –

по адресу: ул.Кумысская, 1А: потребность в строительстве дополнительных цехов к пищеблоку, оборудовании крыши над зрительным залом возле летней эстрады, капитальном ремонте помещения бывшей котельной,

по адресу: ул.Иванова, 19: Имеется потребность в капитальном ремонте полов и электрической сети

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 540 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 540 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество групп (объединений) по комплектованию:

групп (объединений) всего - 29; количество обучающихся - 540 человек (согласно муниципальному заданию - количество групп 29, в них чел. 540; на платной основе - количество групп -, в них чел. -);

из них обучаются:

в 1 половине дня - 8 групп (объединений), 148 обучающихся:

- в том числе согласно муниципальному заданию - количество групп 8, в них чел. 148; на платной основе - количество групп -, в них чел. -);

во 2 половине дня - 21 групп (объединений), 392 обучающихся;

- в том числе согласно муниципальному заданию - количество групп 21, в них чел. 392; на платной основе - количество групп -, в них чел. -).

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_;

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_;

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 13 человек 100 %;

- научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

- инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

- административно-хозяйственных работников - 12 человек 100 %;

- производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

- учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

- и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2018- 2019 учебный год - \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты объединений дополнительного образования						Состояние удовлетворительно	Имеются огнетушители порошковые	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал - не имеется;
- тренажерный зал - не имеется;
- бассейн - не имеется;
- музыкальный зал - не имеется;
- музей - не имеется;
- учебные мастерские - не имеется;
- компьютерный класс - не имеется;
- хореографический зал - не имеется;

- актовЫй зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние - удовлетворительное;
- концертный зал - не имеется;

в) организация компьютерной техникой - \_\_\_\_\_ обеспечена \_\_\_\_\_ :  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) \_\_\_\_\_  
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» августа 2018 г. № б/н,

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

групп (объединений) - 3; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - 3; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 4; стулья офисные - 30; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,56 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_;

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ не организовано, организуется в летний период в загородном лагере;

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: по уливанова, 19 желательно побелить подпорную стену и произвести обрезку деревьев возле дома для увеличения освещенности.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано в связи с отсутствием транспортных средств \_\_\_\_\_;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_;

а) охрана объектов организации осуществляется по уливанова, 19 - вневедомственная охрана, по

ул.Кумысская, 1А - сторожа и вахтер- в штате учреждения (ежедневная охрана осуществляется одним сотрудником)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Услуги централизованной услуги охраны, договор с ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», договор №3150 от 09.01.2018 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Услуги Кнопки тревожной сигнализации договор с ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ», договор №3150а от 09.01.2018 г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) систсмами видсонаблюдсния и охранного тслсвидсния объекты \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_  
кнопки тревожной сигнализации \_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась. Акт проверки № 115 от 30.07.2018 г. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ.

Основные результаты проверки и предписания

Предписание № 65/1/46 (сигнал о возникновении пожара не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны в районе выезда которой находится лагерь (ПСЧ-56); Срок исполнения предписания перенесен до разрешения вопроса дублирования сигнала пожарной сигнализации (письмо № 84 от 15.06.18 от начальника Главного управления МЧС России по РБ А.А.Маркова)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация неадресная радиальная,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ передачу по каналам связи извещений о пожаре \_\_\_\_\_  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ в исправном состоянии \_\_\_\_\_;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_;

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протоколов от «21» апреля 2017 года, выданного ИП Лубсанов Б.Б. состояния изоляция электросети и заземления оборудования требованиям ПУЭ;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ ПАО ТГК-14, централизованное отопление, состояние удовлетворительное.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

состояние \_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ приточная \_\_\_\_\_

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется \_\_МУП «Водоканал» \_\_\_\_\_

(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное)

16. Канализация \_\_\_\_\_ централизованная, автономная \_\_\_\_\_

(централизованная, автономная)

## II. Заключение комиссии

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации)

к новому 20\_\_ - 20\_\_ учебному году \_\_\_\_\_

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*Испытательная лаборатория не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства от 09.08.2002 № 185 ФЗ. Тем не менее, результаты проверки о требованиях пожарной безопасности.*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный

план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

*С.Г.*

(роспись)

Гарматарова С.Г.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

*Г.И.*

(роспись)

Братенькова Г.И.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

*А.А.*

(роспись)

Гладилина А.А.

(инициалы, фамилия)

*Д.Г.*

(роспись)

Федоров Д.Г.

(инициалы, фамилия)

*И.Н.*

(роспись)

Сурикова И.Н.

(инициалы, фамилия)

*Л.Я.*

(роспись)

Санхядова Л.Я.

(инициалы, фамилия)

*М.Г.*

(роспись)

Серова М.Г.

(инициалы, фамилия)

*М.В.*

(роспись)

Егодурова М.В.

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575854

Владелец Цыбикова Марина Кимовна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022